



## Městský úřad Český Brod

Odbor dopravy a obecní živnostenský úřad  
náměstí Husovo 70 | 282 01 | Český Brod

Č.j.: MUCB 16963/2018/Ka  
SPIS č.j.: MUCB 9452/2018  
Oprávněná úřední osoba: Katrnoška  
Tel.: 321 612 196  
Fax: 321 612 203

V Českém Brodě dne 13.4. 2018

### ROZHODNUTÍ

### STAVEBNÍ POVOLENÍ

Městský úřad Český Brod, odbor dopravy a obecní živnostenský úřad, jako speciální stavební úřad, příslušný podle § 40 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“), a speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst.4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavební řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) ve stavebním řízení přezkoumal podle § 109 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 12.2. 2018 podal:

**Městys Kounice, IČO 00239305, Kounice 127, 289 15**

(dále jen „stavebník“), a na základě tohoto přezkoumání:

**I. Vydává** podle § 115 stavebního zákona a § 5 a 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu

#### *stavební povolení*

#### **Stavební úpravy místní komunikace v Kounicích**

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 19/1, 1104/76, 1104/213, 1105/3, 1105/26, 1105/27, 1105/34, 1105/41, 1141 v k.ú. Kounice.

Stavba obsahuje : Celková délka obousměrné komunikace je 339,5m o jednom jízdním pruhu šíře 3,50m doplněná vodícím proužkem š. 0,25m, místa pro vyhýbání jsou ve vzdálenosti max. 100,00m. Parkovací a odstavné plochy budou provedeny z odlišného krytu betonové dlažby a celkovém počtu 17+1 pro osobu tělesně postiženou. Povrchové odvodnění je zajištěno podélnými a příčnými sklony vyspádovanými do uličních vpustí., které budou napojeny do nově navržených vsakovacích objektů. Místní komunikace je navržena jako Obytná zóna tzn. komunikace podskupiny D1.

#### **II. Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:**

- 1) Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu. Projektovou dokumentaci stavby vypracoval Ing. Ondřej Pavelka, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby ČKAIT 0013394.
- 2) Stavebník oznámí silničnímu správnímu úřadu termín zahájení stavby. Před započítím stavebních prací stavebník prověří platnost jejich vyjádření a v případě nutnosti zajistí jejich aktualizaci.
- 3) Stavebník oznámí silničnímu správnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:  
- po dokončení zemních prací

- po dokončení dešťové kanalizace – jímek a uličních vpustí
  - po dokončení konstrukčních vrstev, položení finálního povrchu a zámkové dlažby
- 4) Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení.
  - 5) Při provádění stavby budou zajištěna opatření, která vyloučí znečišťování okolní silniční sítě staveništní dopravou a tím i ohrožování bezpečnosti silničního provozu. V případě jakéhokoli znečištění silnic, zejména při nepříznivých (deštivých) klimatických podmínkách, bude neprodleně zajištěna očista komunikací.
  - 6) Stavbu bude provádět fyzická nebo právnická osoba oprávněná k provádění stavebních nebo montážních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních předpisů.
  - 7) Speciálnímu stavebnímu úřadu bude oznámen název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět.
  - 8) Před zahájením stavby musí stavebník zajistit vytyčení prostorové polohy stavby odborně způsobilými osobami. Výsledky vytyčení musí být ověřeny úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem.
  - 9) Před zahájením stavebních prací budou vytyčeny veškeré inženýrské sítě. Při provádění stavebních prací v blízkosti inženýrských sítí zajistí stavebník splnění podmínek, stanovených dotčenými správci těchto sítí k zajištění jejich bezpečného a plynulého provozu. Vyskytnou-li se při provádění stavby v projektu nezakreslená, musí být další provádění stavby přizpůsobeno skutečnému stavu za dozoru příslušných správců.
  - 10) Pokud stavební práce budou probíhat v ochranných pásmech nadzemního či podzemního vedení, musí stavebník před zahájením prací požádat o souhlas příslušného provozovatele.
  - 11) Při pracích bude dodržena ČSN pro souběh a křížení sítí.
  - 12) Na stavbě bude veden stavební deník, do něhož budou prováděny zápisy o stavbě.
  - 13) Veškerý stavební materiál bude po celou dobu stavby skladován na vlastním pozemku stavebníka.
  - 14) Při provádění prací ze sousedního pozemku je třeba počínat si tak, aby jeho vlastníků nebyla způsobena škoda. Vzniklé škody, které by na majetku sousedů vznikly, je stavebník (investor) povinen svým nákladem odstranit nebo plnohodnotně nahradit. Dotčená část pozemku bude ihned po ukončení prací uvedena do původního stavu.
  - 15) Při provádění stavby budou dodrženy podmínky ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 24.1.2018 pod č.j. 1096575171  
Před zahájením prací je nutné zažádat o vyjádření k existenci sítí. Pokud dojde stavbou ke střetu s distribučním vedením ČEZ Distribuce, a.s. je nutné požádat o souhlas k činnosti a umístění stavby v ochranném pásmu el. vedení, kde budou stanoveny konkrétní podmínky ke stavbě.  
Souběhy a křížovatky s elektrickými vedeními musí být provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 34 1050 pro kabelová vedení a ČSN 73 6005 o prostorovém uspořádání sítí technického vybavení se zajištěním nejmenšího dovoleného krytí podzemních sítí kabelů 1 kV v tělese komunikace a vjezdů 1m. Krytí je nutné přizpůsobit konstrukci chodníku, vozovky a vjezdů (dělený arot, betonové žlaby). V případě, nedodržení ČSN 73 6005, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 34 1050 pro kabelová vedení, bude zajištěno přeložení distribučního zařízení v souladu s ust. § 47, zákona 458/2000 Sb. na náklady toho, kdo přeložku vyvolá. Uložení do chrániček bude provedeno za součinnosti ČEZ Distribuční služby, s.r.o.  
V místě se nachází kabelové vedení nízkého napětí 0,4kV.  
V místech uložení kabelového vedení nízkého napětí, požadujeme zachování stávající nivelety chodníků a komunikací, resp. zachování hloubky uložení kabelového vedení a výšky umístění kabelových skříní nad terénem.
  - 16) Při provádění stavby budou dodrženy podmínky Vodovody a kanalizace Nymburk a.s. ze dne 16.1.2018 pod č.j. 0110/2018
    - V uvedeném území dojde k souběhu a křížení s vodovodní a kanalizační sítí ve správě naší a.s.
    - Termín zahájení stavebních prací musí být písemně oznámen středisku Nymburk (tel. 325/513243, p. Bohuslav Časar, casar@vak-nymburk.cz).
    - Před zahájením stavby požádá zhotovitel díla o vytyčení stávajících vedení (tel. 325/513243, 602/422449 p. Aleš Svoboda).
    - Při realizaci stavby musí být zajištěno, aby nedocházelo k přejezdům těžké mechanizace přes podzemní zařízení ve správě naší a.s.

Dále požadujeme dodržení ochranného pásma dle § 23 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb. a podmínek ČSN 73 6005 (Prostorové upořádání sítí technického vybavení).

Veškeré dešťové vody požadujeme likvidovat vsakováním.

- 17) Při provádění stavby budou dodrženy podmínky CETIN a.s. ze dne 19.2.2018, pod č.j.: 541827/18  
Ve vyznačeném území se nachází síť elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s (dále jen SEK) nebo její ochranné pásmo.

Existence a poloha SEK je zakreslena v příloženém výřezu/výřezech z účelové mapy SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Ochranné pásmo SEK je v souladu s ustanovením § 102 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů stanoveno rozsahem 1,5 m po stranách krajního vedení SEK a není v příloženém výřezu/výřezech z účelové mapy SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. vyznačeno (dále jen Ochranné pásmo).

(1) Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem, jakož i pro důvod vydání Vyjádření stanovený žadatelem v žádosti.

Vyjádření pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti v tomto Vyjádření uvedené, změnou rozsahu zájmového území či změnou důvodu vydání Vyjádření uvedeného v žádosti, nesplněním povinnosti stavebníka dle bodu (3) tohoto Vyjádření, a nebo pokud se žadatel či stavebník bezprostředně před zahájením realizace stavby ve vyznačeném zájmovém území prokazatelně neujistí u společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. o tom, zda toto Vyjádření v době bezprostředně předcházející zahájení realizace stavby ve vyznačeném zájmovém území stále odpovídá skutečnosti, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti toho vyjádření nastane nejdříve

(2) Podmínky ochrany SEK jsou stanoveny v tomto Vyjádření a ve Všeobecných podmínkách ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., které jsou nedílnou součástí tohoto Vyjádření.

Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen řídit se těmito Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

(3) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen pouze pro případ, že

a) existence a poloha SEK, jež je zakreslena v příloženém výřezu/výřezech z účelové mapy SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. a nebo

b) toto Vyjádření, včetně Všeobecných podmínek ochrany SEK

nepředstavuje dostatečnou informaci pro záměr, pro který podal shora označenou žádost nebo pro zpracování projektové dokumentace stavby, která koliduje se SEK, nebo zasahuje do Ochranného pásma SEK, vyzvat písemně společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. k upřesnění podmínek ochrany SEK, a to prostřednictvím zaměstnance společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. pověřeného ochranou sítí - Jirí Kovář, e-mail: jiri.kovar@cetin.cz (dále jen POS).

(4) Přeložení SEK zajistí její vlastník, společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů povinen uhradit společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení.

(5) Pro účely přeložení SEK dle bodu (3) tohoto Vyjádření je stavebník povinen uzavřít se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK.

(6) Společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. prohlašuje, že žadateli byly pro jím určené a vyznačené zájmové území poskytnuty veškeré, ke dni podání shora označené žádosti, dostupné informace o SEK.

(7) Žadateli převzetím tohoto Vyjádření vzniká povinnost poskytnuté informace a data užít pouze k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Žadatel není oprávněn poskytnuté informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak užívat bez souhlasu společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. V případě porušení těchto povinností vznikne žadateli odpovědnost vyplývající z platných právních předpisů, zejména předpisů práva autorského.

V případě dotazů k Vyjádření lze kontaktovat společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. na asistenční lince 238 461 111.

- 18) Při provádění stavby budou dodrženy podmínky Grid Services s.r.o. ze dne 12.2.2018 pod č.j. 5001667865

V ZÁJMOVÉM ÚZEMÍ STAVBY SE NACHÁZÍ TATO PLYNÁRENSKÁ ZAŘÍZENÍ:

- STL plynovody a přípojky

Pro realizaci stavby stanovujeme tyto podmínky;

- Přesná poloha PZ bude před zahájením stavby upřesněna vytyčením.
- Po odstranění stávajícího souvrství v úrovni zemní pláň požadujeme chránit plynovodní přípojky a plynovody umístěné ve vozovce před mechanickým poškozením při pojíždění.
- Požadujeme zachovat stávající niveletu vozovky (komunikace) nad plynovody a přípojkami.
- Obrisy vsakovacích objektů a šachet IS požadujeme situovat mimo ochranné pásmo PZ (minimální vzdálenost mezi povrchem šachty a plynovodem musí být 500 mm).
- Nové uliční vpusti musí být umístěny v minimální vzdálenosti 0,5 m od obrýsu stávajícího PZ.
- Křížení a souběh navržených IS s plynárenským zařízením musí být v souladu s ČSN 73 6005, tab. 1 a 2.
- Dopravní značení a sloupy veřejného osvětlení, včetně jejich základových konstrukcí, musí být umístěny od stávajícího plynárenského zařízení v minimální vzdálenosti 1 m.
- Pokud při realizaci stavby komunikace bude zjištěno, že některé plynovody nebo přípojky budou mít vůči nové niveletě krytí menší jak 80 cm, bude nutné provést přeložku těchto plynárenských zařízení tak, aby bylo dosaženo požadovaného krytí. Tyto práce budou provedeny v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb. v platném znění jako přeložka plynárenského zařízení na náklady investora.
- Při případném vysazování stromů a okrasných dřevin požadujeme dodržet od stávajícího plynárenského zařízení vzdálenost minimálně 2 metry na obě strany od osy plynovodu /přípojky.
- Po odtěžení stávající konstrukce vozovky bude podstatně sníženo krytí stávajícího plynovodu a přípojek. Proto je vyloučeno použití těžké mechanizace (zejména válců s trny, zemních fréz atd.) přímo nad potrubím. Zejména je třeba věnovat při provádění prací zvýšenou pozornost a opatrnost u míst s odbočkami, kde navrtávací odbočkový kus vyčnívá nad vlastní potrubí a mohlo by dojít k jeho odtržení. Dále je třeba ověřit polohu přípojek, které jsou nad vlastním potrubím plynovodního řadu a navíc zpravidla uloženy kolmo na plynovod (a tím i komunikaci).

V zájmovém území se mohou nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví.

Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky jsou dle ust. § 2925 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku provozovány jako zařízení zvláště nebezpečné a z tohoto důvodu jsou chráněny ochranným pásmem dle zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka z a vzniklé škody.

Rozsah ochranného pásma je stanoven v zákoně 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti:

1) Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (tzn. i bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (např. trhačí práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.),

2) Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, považovány dle § 68 zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.

3) Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Vytyčení trasy provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na [www.gridservices.cz](http://www.gridservices.cz) nebo NONSTOP zákaznická linka 800113355). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek je povinen provést stavebník na svůj náklad. Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek považujeme za zahájení stavební činnosti.

4) Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.

- 5) Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, rozsahem ochranného pásma a těmi to podmínkami.
- 6) Při provádění stavební činnosti, vč. přesného určení uložení plynárenského zařízení je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.
- 7) Odkryté plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeny proti jejich poškození.
- 8) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek v místě křížení na náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.
- 9) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení nebo plynovodních přípojek (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239.
- 10) Před provedením zásypu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti, kontrola plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Kontrolu provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na [www.gridservices.cz](http://www.gridservices.cz) nebo NONSTOP zákaznická linka 800 113 355). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynárenské zařízení a plynovodní přípojky zasypány. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami.
- 11) Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány těžným pískem, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.
- 12) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklapy a nadzemní prvky plynárenského zařízení a plynovodních přípojek.
- 13) Poklapy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení a plynovodních přípojkách, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.
- 14) Případné zřizování staveníště, skladování materiálů, stavebních strojů a pod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
- 15) Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
- 16) Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení a plynovodní přípojky uložení panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení. Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání. V případě dotčení pozemku v majetku společnosti GasNet, s.r.o. je třeba dále projednat smluvní vztah k tomu to pozemku. Kontakt na projednání naleznete na adrese [www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/](http://www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/), činnost "Smluvní vztahy-pozemky a budovy plynárenských zařízení", případně na NONSTOP zákaznické lince 800 113 355. V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5001667865 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na [www.gridservices.cz](http://www.gridservices.cz) nebo NONSTOP zákaznická linka 800 113 355.
- 19) Při provádění stavby budou dodrženy podmínky ČR- Hasičského záchranného sboru ÚO Kolín ze dne 12.3.2018 pod ev. č. KO-286-2/2018/PD  
Požární hydranty, které se nacházejí v dotčeném území, budou i nadále přístupné. Parkovací a odstavná místa nebudou umístěna tak, aby bránila přístupu k požárním hydrantům. V souladu s čl. 12.2.3 ČSN 73 0802 bude u komunikace v celé řešené oblasti zajištěn zákaz odstavení a parkování vozidel mimo vyhrazená místa. Pro příjezd požárních vozidel musí být trvale zajištěn volný jeden jízdní pruh se šířkou vozovky nejméně 3,00m.

V průběhu stavebních prací je nutné řádně označit objížďky, zajistit dostatečně únosné můstky pro min. únosnost 80 kN a požární technice umožnit příjezd a průjezd ke všem objektům, které se v lokalitě dotčené stavbou nacházejí a zajistit přístup k venkovním hydrantům a ovládacím armaturám inženýrských sítí. Investor zašle kopii rozhodnutí o uzavření místních komunikací případné omezení provozu na komunikacích, včetně situačního plánu a stanovením objížďných tras na HZS Stč. **kraje, územní odbor Kolín, Polepská 634, 280 02, Kolín, 15 dní předem.**

- 20) Při provádění stavby budou dodrženy podmínky OŽP a Zem. MěÚ Český Brod ze dne 14.3.2018 pod č.j. MUCB 10978/2018

Z hlediska ochrany přírody (vyřizuje: Ing. Vodička Rostislav, tel.: 321 612 181):  
bez připomínek

Z hlediska nakládání s odpady (vyřizuje: Tučimová Ilona, tel.: 321 612 182):

Ve smyslu zákona č.185/01 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů /dále jen zákon o odpadech/, nemáme námitek- nebude vydáváno závazné stanovisko.

Z hlediska ochrany ovzduší (vyřizuje: Ing. Vodička, tel.: 321612181

Ve smyslu zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (zákon o ochraně ovzduší), nemáme námitek.

- nebude vydáváno závazné stanovisko. Upozorňujeme na obecné zákonné povinnosti – při postupech, které mohou vyvolat zvýšenou prašnost, provádět taková technická opatření, aby nedocházelo k obtěžování obyvatel vnášením znečišťujících látek do ovzduší (např. údržbu přístupových komunikací, zkrápění, zajištění sypkých materiálů při přepravě, skladování, apod.).

Z hlediska vodního hospodářství (vyřizuje: Luboš Jeník, tel.: 321 612 185):

Z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů nemáme připomínky. Nebudou dotčeny zájmy podle tohoto zákona.

Z hlediska ochrany ZPF (vyřizuje: Olga Kadeřábková, tel.: 321 612 180):

Výstavba komunikace na pozemku parc.č. 1105/26 je navrhována na zemědělské půdě. K odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu (dále jen ZPF) pro nezemědělské účely je třeba souhlasu orgánu ochrany ZPF dle § 9 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), který je nezbytný k vydání příslušného opatření stavebního úřadu. Příslušným orgánem k vydání tohoto souhlasu je MěÚ Český Brod, odbor životního prostředí a zemědělství, na základě předložené žádosti, včetně náležitostí, uvedených v § 9 odst. 6 zákona a § 6 vyhlášky MŽP ČR č. 13/1994 Sb., - příloha č. 5. Formulář žádosti je přiložen k vyjádření.

V případě, že doložíte historické podklady k existenci komunikace na tomto pozemku, je možné požádat o vydání rozhodnutí v pochybnostech.

Z hlediska státní správy lesů (vyřizuje: Novák Josef, tel.: 321 612 183):

Bez připomínek.

- 21) Po skončení stavby požádá investor o kolaudační souhlas. Žádost o vydání kol. souhlasu stavebník podá na formuláři dle vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu. K žádosti se připojí přílohy uvedené v části B přílohy č. 5 k této vyhlášce.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Městys Kounice, Kounice 127, 289 15

### **Odůvodnění**

Dne 12.2. 2018 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení. Souhlas se stavbou obecného stavebního úřadu byl vydán dne 21.2.2018 POD Čj.: MUS 712/2018/SU/Ma.

Silniční správní úřad oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Silniční správní úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány svá stanoviska. Silniční správní úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím

uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na stavby a podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby. Silniční správní úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy, zabezpečil plnění požadavků vlastníků sítí technického vybavení k napojení na ně a tato stanoviska a požadavky zahrnul do podmínek rozhodnutí.

Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Stanoviska sdělili:

ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 24.1.2018, pod č.j.: 109657171

Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s. ze dne 16.1.2018 pod č.j.: 0110/2018

KŘP Střed.kraje DI Nymburk ze dne 14.11.2017, pod č.j.: KRPS-331611-1/ČJ-2017-010806-PD

GridServices, s.r.o. ze dne 12.2.2018 pod č.j. 5001667865

Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ze dne 19.2.2018 pod č.j. 541827/18

KSÚS Středočeského kraje dne 23.2.2018 pod č.j.: 1564/18/KSÚS/KHT/KUK

ČR – Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje ÚO Kolín, ze dne 12.3.2018, ev.č. KO-286-2/2018/PD

Odbor ŽP a Zem. MěÚ Český Brod ze dne 14.3.2018, pod č.j.:MUCB 10978/2018

Účastníci řízení – další dotčené osoby

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům a stavbám:

Poz.parc. č.st. 479/1, 483, 484, 504, 505, 506, 507,394, 456, 499, 555, p.č. 5/2, 1105/1, 1105/24, 1105/43, 1105/44, 1105/48, 1105/33, 1105/37, 1105/38, 1105/40, 1586, 1105/28, 1104/185, 1104/186, 1104/187, 1104/188, 1104/223, 1143, 1104/61, 1104/5, 1104/58, 1104/229 k.ú. Kounice

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

#### **Poučení účastníků:**

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15-ti dnů ode dne doručení k odboru dopravy Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5, 150 21, podáním učiněným u zdejšího odboru dopravy a OŽÚ MěÚ Český Brod, náměstí Husovo 70, Český Brod, 282 01.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Po dni nabytí právní moci stavebního povolení speciální stavební úřad zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá podle § 115 odst. 4 stavebního zákona platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Jiří Katrnoška  
oprávněná úřední osoba

Vyvěšeno dne .....

Sejmuto dne.....

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení

**Poplatek:**

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, položky 17 odst. 1 písm. i) ve výši 10.000,- Kč, byl zaplacen dne 12.2.2018

Doručuje se:

Účastníci

Městys Kounice, Kounice 127, 289 15

Účastníci řízení dle § 109 písm. e) a f) zák. č. 183/2006 Sb. stavební zákon – doručeno veřejnou vyhláškou

Zdeňka Máslová, náměstí Bratří Synků 340/2, Praha 4, 140 00

Robert Cikán, Kounice 127, Kounice, 289 15

Jan Brauner, Kounice 394, Kounice, 289 15

Ing. Petr Moravec, Kounice 255, Kounice, 289 15

Melanie Moravcová, Kounice 255, Kounice, 289 15

Bc. Otakar Marhoun, Kounice 403, 289 15

Petra Marhounová, Kounice 403, 289 15

Jan Vydrář, Kounice 402, 289 15

Ludmila Vydrářová, Kounice 402, 289 15

Radek Šach, Kounice 401, 289 15

Bc. Renata Šachová, Kounice 401, 289 15

Ing. Petr Beránek, K Průmstavu 1565/7, Praha 10, 107 00

Martin Svoboda, Kounice 392, Kounice, 289 15

Markéta Svobodová, Lánská 84/3, Praha 9, 198 00

Milena Souhradová, Kounice 284, 289 15

Martin Macháček, Kounice 235, 289 15

Martina Macháčková, Kounice 235, 289 15

Irena Bandasová, Zahradní 152, Kozojedy, 281 63

Michal Zítek, Kounice 253, 289 15

Hana Zítková, Červený Hrádek 45, Bečváry, 285 04

Lenka Horová Kounice 254, 289 15

David Lev, Kounice 267, 289 15

Kateřina Levová, Kounice 267, 289 15

Jiří Němec, Břežany II 110, 282 01

Jana Pokorná, Kounice 116, Kounice, 289 15

Ing. Jaroslav Pokorný, Kounice 369, 289 15

Eva Urbanová, Kounice 368, 289 15

Jana Brázdová, Kounice 305, 289 15

Antonín Brázda, Kounice 305, 289 15

Miroslav Práchenský, Kounice 339, 289 15

Milena Práchenská, Kounice 339, 289 15

Hana Raitrová, Rokycanova 1292, Český Brod, 282 01



Dana Hlaváčková, Korunní 774/87, Praha 3, 13000  
Ing. Petr Poláček, Kounice 493, 289 15  
Ing. Anna Poláčková, Kounice 493, 289 15  
Ing. Martin Kolář, Kounice 147, 289 15  
Ing. Monika Kolářová, Kounice 147, 289 15  
Petr Hamták, Kounice 323, 289 15  
Ing. Pavel Urda, Kounice 285, 289 15  
Šárka Urdová, Kounice 285, 289 15

Dotčené orgány státní správy:

Policie ČR KŘP Stř. kraje DI Nymburk, Boleslavská 1831/13, Nymburk, 288 29  
MěÚ Český Brod, odbor ŽP a Z, nám. Arnošta z Pardubic 56, Český Brod, 282 01  
Hasičský záchranný sbor Střed.kraje, Územní odbor Kolín, IDDS: xjjhpq3

Správci inž. sítí:

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Praha 3–Žižkov, 130 00, IDDS: qa7425t  
GridServices, s.r.o., Plynářská 499/1, Brno, 602 00, IDDS: jnnyjs6  
ČEZ Distribuce a.s., Teplická čp. 874/8, Děčín 4, 405 02, IDDS: v95uqfy  
Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s Bobnická 712, 288 21